



Tillæg 5.011 for Rærup Deponi, Halsvej med VVM og MV

Byrådet godkendte den 27. april 2015 kommuneplantillæg 5.011 med miljørapport (VVM og MV) for en udvidelse af Rærup Deponi, Halsvej (Etape 1).

Planen består af

- [Redegørelse for tillæg 5.011](#)
- [Retningslinie 14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej](#)

Samtidig med kommuneplantillægget godkendte byrådet en lokalplan for hele Rærup deponi ([5-9-105, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup](#)) som offentliggøres samtidig.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk [her](#).

Kommuneplanen er baseret på analyser

I forbindelse med kommuneplantillæg 5.011 er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik [her](#) for at se den samlede rapport.

Klagefrist

Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den **3. juni 2015**.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](#).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](#).

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6



Rærup Deponi.

måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 6. november 2015.

Supplerende spørgsmål kan rettes til Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, eller e-mail: anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

27-04-2015



Vejledning tillæg

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde mellem politikere, borgere og en række organisationer og foreninger.

Kommuneplanen består af en **hovedstruktur**, **retningslinjer** og **kommuneplanrammer**.

Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg Kommune. Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for økonomisk prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.

Retningslinjer er Byrådets langsigtede politik fremgår for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes. Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.

Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan, med andre ord, ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?

De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et forslag til kommuneplantillæg er mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad gennem offentlighedsproceduren.

Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis der er tale om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større offentlighedsprocedure. Kommunen skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden. Yderligere skal kommunen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg. Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg

Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages tillægget endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg.

Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)

Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i form af en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.

Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet **senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.**

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Om vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Forud for etablering af visse enkeltanlæg, som kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der vedtages et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, dvs. en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM). Dette fremgår af planlovens § 11 g og VVM-bekendtgørelsen.

Det endelige kommuneplantillæg

Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest **4 uger efter offentliggørelsen af planen**.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagegebyret opkræves efterfølgende af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klagemuligheder, klageberettigede og gebyrer mv. findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

19-01-2015



Forslag til tillæg 5-011 for Rørup Deponi, Halsvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Retningslinie 14.1.14 Rørup Deponi, Halsvej


Kommuneplantillægget vedrører en ny retningslinie 14.1.14 Rørup Deponi, Halsvej. Retningslinien er tilføjet som følge af kravet om VVM-pligt for en udvidelse af deponiet (Rørup Deponi), i højden fra kote 19 til kote 25 i etape 1 på ca. 4 ha, jf. nedenstående kort. Udvidelsen øger kapaciteten fra ca. 280.000 m³ affald til ca. 625.000 m³ affald.



På sigt forventes næsten hele arealet indenfor det angivne område på ca. 34 ha udnyttet til deponi.

Det endnu ikke etablerede deponiområde forventes at have en kapacitet til affald til 100 år. Udvidelse af etape 1 øger kapaciteten så meget, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at etablere nye deponienheder. Derfor omfatter nærværende kommuneplantillæg med miljørapport (VVM og MV) ikke en udvidelse med nye deponienheder.

Efter nedlukningen skal området etapevis efterlades som naturområde og område til fritidsaktiviteter. Lokalplanen 5-9-105, Rørup Deponi, Halsvej, Rørup som er udarbejdet sideløbende med dette kommuneplantillæg, dækker dog hele Rørup Deponi på de ca. 34 ha.



NB: Havbundssedimentdeponi/Nordjyllandsværkets deponi ved Limfjorden kan, iflg. nugældende **lokalplan 15-013**, etableres i en højde på max. kote 12. Ifølge **kommuneplanens ramme 5.9.T1** kan det forhøjes til max. kote 20, som vist på denne arealanvendelsesplan. Ændring af kotehøjden fra 12 til 20 kan kun ske på baggrund af bl.a. en ny lokalplan.

Planforslagets baggrund

Rørup Deponi ejes af I/S RenoNord, som er en affalds- og energivirksomhed, der behandler affald fra borgere og virksomheder i 5 nordjyske kommuner (Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Mariager Fjord).

I/S RenoNords opgaver er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien, samt at sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rørup.

Deponiområdet i Rørup, dækker et areal på 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et større deponiområde nord/vest for Nordjyllandsværket. Ud over I/S RenoNords affaldsdeponi er der i området udlagt et areal til Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi (fra vedligeholdelse og uddybning af sejlrender og havnebassiner i Limfjorden) og areal til deponering af restprodukter fra Nordjyllandsværket (hovedsagelig slagger og flyveaske). Deponierne formes som bakkeøer i landskabet og er omgivet af et ca. 300 m

bredt støj- og lugtkonsekvensområde udlagt til landbrugsformål.



Ved at ændre slutkoterne på etape 1 i henhold til lokalplan 5-9-105 fordobles den samlede mængde affald, der kan deponeres på etappen, hvorved etape 1's levetid forlænges. Affaldsmængden, hvoraf en del er farligt affald, øges fra ca. 280.000 m³ til ca. 625.000 m³. Såfremt fyldhøjderne ikke ændres, skulle I/S RenoNord inddrage ca. 50.000 m² areal til deponi på Rørup Deponi for at få en tilsvarende ekstra deponeringskapacitet.

Kommuneplanen i dag

I kommuneplanen er deponeringsanlæg omtalt i [retningslinie 11.1.1](#): "Deponeringsanlæg for affald skal søges placeret i ikke-sårbare kystnære områder."

Området ligger desuden i kommuneplanens rammeområde "[5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter](#)" og er i overensstemmelse hermed, idet der heri er taget højde for muligheden for deponi i kote 20 inden for en afstand af 300 meter fra kysten og deponering i øvrigt i området max kote 25.

Derudover er området omfattet af lokalplan 15-013 fra 1987. Forøgelsen af deponiet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, for delområde I, hvorfor der ligeledes er udarbejdet en ny lokalplan 5-9-105 Rærup Deponi, Halsvej, Rærup for delområde I, som offentliggøres samtidig med dette kommuneplantillæg.

Med placeringen i det nære kystlandskab, jf [retningslinie 14.4.2, Område B, planlagt kystlandskab](#), er der i forbindelse med miljørapporten (VVM og MV) afsnit 5.1 udarbejdet en redegørelse for den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for udvidelsen, jf planlovens §§5b og 16. stk. 3. Tryk [her](#) for at se miljørapporten.

Der er ikke tale om nyudlæg af et affaldsdeponi, men at opnå en større kapacitet i et allerede eksisterende deponi, ved at øge den maksimale højde på den fremtidige bakkeø fra max kote 19 til max kote 25. Forøgelsen af højden ændrer ikke landskabet i væsentlig grad. Den visuelle påvirkning af omgivelserne opstår ved etableringen og beplantning af den 25 meter høje bakkeø, der indeholder selve affaldsdeponeringen.

Kommunen har, i den hidtil gældende planlægning, bevidst planlagt en større landskabsmodulering i området, der i forvejen er præget af tekniske anlæg (kraftværk, højspændingsledninger) og senere er der kommet vindmøller til.

Bakkeøen med affaldsdeponering står ikke alene, men indgår som det ene af to landskabselementer. Længs Limfjorden etableres også en langstrakt bakkeø. Den opbygges af havbundssedimenter fra fjorden og restprodukter fra kraftværket. De 2 bakkeøer vil rejse sig i det flade landskab, og nedtone de store dimensioner ved Nordjyllandsværket. Samtidig vil bakkeøerne fremstå som pendant til Rørdalshalvøens bakkeø syd for Limfjorden.

På sigt skal deponierne henligge som naturområder, og kan, under visse betingelser, anvendes til fritidsaktiviteter. Den overordnede rekreative hovedsti, Limfjordsstien, passerer lige forbi og giver derfor gående og cyklende let og sikker adgang til området.



Modtagelse af affald.



Rærup deponi.

I forbindelse med planarbejdet er der lavet visualiseringer af landskabet med fuldt etablerede bakkeøer inkl. højde på 20 meter for havbundssedimentdeponiet.

Syd for området forløber en Grøn-blå struktur - retningslinie [11.1.2, Grøn-blå struktur](#) og en økologisk forbindelse jf retningslinie [11.3.8, Økologiske forbindelser](#). Deponiområderne ligger uden for disse, men efterhånden som deponierne overgår til natur- og fritidsformål, bliver de vigtige elementer for både den Grøn-Blå struktur og den økologiske forbindelser.

Den overordnede rekreative cykelrute, Limfjordstien, [retningslinie 11.2.6](#) Rekreative stier, passerer lige forbi og giver gående og cyklende let og sikker adgang til området.

Ifølge kommuneplanens retningslinie [2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning](#) skal lokalplaner redegøre for klimatilpasningstiltag i områder med høj sandsynlighed (over 5% i 2050) for oversvømmelse. Dele af etape 1 ligger i et område, hvor sandsynligheden for oversvømmelser er større end 5%. Etape 1 er etableret med volde langs periferien og interne volde. En evt. oversvømmelse vil ikke kunne brede sig ind i etape 1. Der er nærmere redegjort for disse forhold i afsnit 4.1.3 i [Miljørapport \(VVM og MV\) for Rærup Deponi, Halsvej](#).

Øvrigt lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Projektet berører ikke områder inden for beskyttelseslinjer for strandbeskyttelse, sø- og å- eller skovbeskyttelse, hvorfor der ikke skal indhentes tilladelser eller dispensationer for disse områder. Inden for deponeringsområdet er der ingen bygge- og beskyttelseslinjer. Nogle mindre søer sydvest for anlægget er omgivet af søbeskyttelseslinje. Afstanden fra søbeskyttelseslinjen til deponeringsanlægget er ca. 160 m.

Der er ingen §3 arealer inden for deponeringsanlægget. Sydvest for deponeringsanlægget ligger beskyttede søer og strandenge, og øst for deponeringsanlægget ligger et mindre område, der er beskyttet sø- og moseområde.

Der er ingen fredninger inden for deponeringsanlæggets areal, og der er ikke registreret fortidsminder.

Der er ingen beskyttede vandløb inden for deponeringsanlæggets område.

Landbrugslov

Der er landbrugspligt på arealet, men der er midlertidig dispenseret herfra, mens der sker indfyldning af affald. Arealerne skal efter-

behandles på en sådan måde, at arealerne kan henligge som naturområde med mulighed for visse fritidsaktiviteter. Landbrugspligten søges derfor ophævet hos NaturErhvervsstyrelsen.

Miljøgodkendelse

Projektet kræver en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, som følger planarbejdet.

Den 3. april 2009 er der meddelt tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. Denne er fortsat gældende.

Jordforureningslov

Projektet kræver ikke godkendelse efter jordforureningsloven.

Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) er der i perioden fra den 5. juni til den 3. juli 2013 gennemført en fordebat på planlægningsarbejdet. I fordebatten har Aalborg Kommune modtaget 1 henvendelse, som er indgået i udarbejdelse af miljørapporten (VVM og MV) og den politiske behandling af planerne.

Bemærkningen omhandlede bekymringer for, om projektet vil betyde en øget vandmængde i den fælles grøft, og om det evt. kan have betydning for, om hans arealer op til grøften bliver omfattet af randzonenloven.

I perioden fra den 22. december 2014 til den 1. marts 2015 har forslag til kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og MV), samt forslag til lokalplan 5-9-105 været fremlagt i offentlig høring. I perioden modtog kommunen ingen indsigelser.

Overordnede bindinger

Natura 2000

Natura 2000-områderne rummer i henhold til EF-habitatdirektiv, krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

De nærmeste Natura 2000-områder er:

- "Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker", hvor udpegningsgrundlagets eneste dyreart er Stor Vandsalamander. Afstanden til habitatområdet er ca. 3,5 km.

[Miljørapport \(VVM og MV\) for Rærup Deponi, Halsvej.](#)



Skilt til asbestdepot.



Modtagelse af affald.

- "Fuglebeskyttelsesområde nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning" (Ramsar-område nr. 7 i Limfjorden). Afstanden hertil er ca. 11 km.

- "Habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Afstanden hertil er ca. 11 km.

- "Habitatområde nr. 18, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov" og "Fuglebeskyttelsesområde nr. 7, Lille vildmose". Afstanden hertil er ca. 16 km.

Det er vurderet, at Rærup Deponi ligger for langt fra habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne til, at en evt. forurening fra anlægget kan udgøre en trussel for dem.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter Danmark til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Der er kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Løgfrø i et vandhul og Spidssnudet Frø i tre vandhuller uden for deponeringsanlægget og den planlagte udvidelse. Disse arter vurderes dog ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da der ikke sker opfyldning af søer og vandhuller, da der ikke foregår udledning af forurenende stoffer til søer eller vandhuller og da der ikke foretages terræændringer på arealer, der grænser op til ynglevandhullerne.

Forslag til vandplan

I "Udkast til vandplan 2013" er den del af grøften, der løber langs Rærup Deponis afgrænsning, angivet som et kunstigt vandløb. For den del af grøften er det økologiske potentiale ukendt med et mål om at opnå et godt økologisk potentiale. Denne del af grøften har en faunaklasse på 1 med et mål om at opnå faunaklasse 4. Den økologiske tilstand er ukendt og der er ikke fastsat et mål om økologisk tilstand for denne del af grøften.

Limfjorden har i "Udkast til vandplan 2013" en ringe økologisk tilstand og en "ikke god kemisk tilstand" syd for Rærup Deponi. Målet er at opnå en god økologisk tilstand samt en god kemisk tilstand. Der er i planerne angivet, at der skal gennemføres en stoffbestemt indsats for Limfjorden.

I forhold til grundvand, er de terrænnære grundvandsforekomsters nuværende tilstand og nuværende kemiske tilstand ringe.

Miljøvurdering

Udvidelsen af deponiet i højden øger kapaciteten for deponering af farligt affald. Udvidelsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15. december 2010, idet I/S RenoNord har anmeldt udvidelsen før 1. januar 2014.

Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 9) "Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering" samt bilag 2, pkt. 11b) "Anlæg til bortskaffelse af affald". Der er således obligatorisk VVM-pligt, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver projektets påvirkning af miljøet.

Der er desuden krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV)" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er indeholdt i miljørapporten med VVM og MV for udvidelsen af deponiet.

Natura 2000-områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. I forhold til den udvidelse, som projektet medfører, er det vurderet, at der ikke er risiko for, at udvidelsen i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter - kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Der er således ikke foretaget en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.



[Miljørapport \(VVM og MV\) for Rærup Deponi, Halsvej.](#)

27-04-2015



14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej

Inden for området udlagt til Rærup Deponi, jf. nedenstående kort, gives mulighed for at affaldet inkl. slutaftdækning kan deponeres op til kote 25 i etape 1.

Arealet skal på sigt beplantes med træer og buske og efterfølgende henligge som natur- og fritidsområde.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten for Rærup Deponi, Halsvej (VVM og MV). Se miljørapporten [her](#).

Bemærkninger til retningslinien

[Miljørapport \(VVM og MV\) for Rærup Deponi, Halsvej.](#)

Retningslinien for en udvidelse af deponiet af farligt affald i højden i etape 1 som er på ca. 4 ha, er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) for deponeringen.

I/S RenoNords opgave er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien samt at sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup. Deponeringen skal ske så det færdige resultat af hele Rærup Deponi bliver en bakkeø, jf. nedenstående helhedsplan. Rærup Deponi behandler affald fra borgere og virksomheder fra nordjyske kommuner.

Deponiområdet i Rærup dækker et areal på ca. 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et større deponiområde nord-vest for Nordjyllandsværket. I området er der desuden udlagt areal til Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi (fra vedligeholdelse og uddybning af sejlrender og havnebassiner i Limfjorden) og areal til deponering af restprodukter fra Nordjyllandsværket (hovedsagelig slagter og flyveaske). Deponierne formes som bakkeøer i landskabet og er omgivet af et ca. 300 m bredt støj- og lugtkonsekvensområde udlagt til landbrugsformål.



- | | | |
|--|--|--|
| Lokalplangrænse | Sti (pkt. 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5) | ● Enkeltstående Vintereg |
| Bakkeøer (højdekoter) | Vej (fremtidig) (pkt. 8.1) | ● Enkeltstående Hvidtjørn |
| 300 m konsekvensområde | ● Parkering (pkt. 8.6) | 30% Vintereg og 70 % Asp |
| Læhegn (pkt. 7.1 + 7.2 + 7.5) | ★ Vindmølle (eksist.) | 50% Vrietørn og 50% Hvidtjørn |

NB: Havbundssedimentdeponi/Nordjyllandsværkets deponi ved Limfjorden kan, iflg. nugældende **lokalplan 15-013**, etableres i en højde på max. kote 12. Ifølge **kommuneplanens ramme 5.9.T1** kan det forhøjes til max. kote 20, som vist på denne arealanvendelsesplan. Ændring af kotehøjden fra 12 til 20 kan kun ske på baggrund af bl.a. en ny lokalplan.

